

Coca-Cola light Logomarken

Dateiversionen:

- **SF** Aufbau in Sonderfarben zur Auszugsbelichtung: **Silber druckt vor - Schwarz druckt auf!**
- **5C** Dateien wurden für Lithos in Euroskala plus Coca-Cola Rot 2000 aufgebaut
- **4C** Aufbau in Euroskala zur Auszugsbelichtung (Euroskala) und zur Kompositausgabe auf einem Farbdrucker oder ähnlichen Geräten für den Vierfarbdruck geeignet.
- **SW** Aufbau in Tiefe

Hinweise zur Verwendung:

- Daten wurden erstellt in Freehand 9

- **EPS-Dateien sind grundsätzlich nicht zu konvertieren/analysieren**; eine Konvertierung führt in der Regel zu einer Veränderung der original Daten - für deren Richtigkeit nicht garantiert werden kann!

Zur **Film- und Plattenbelichtung** sind die Daten **separiert (in Auszügen)** zur Ausgabeinheit zu senden um ein korrektes Druckbild zu gewährleisten (Erhalt von Über-/Unterfüllungen und sonstigen Überdruckeneinstellungen).

- Bildschirmansichten von Separationsdaten (5C, SF) können aus technischen Gründen, mehr oder weniger stark vom Druckergebnis abweichen. Eine Übereinstimmung von Bildschirmansicht und Druck (What You See Is What You Get) ist nur bei 4C- und 1C-Daten gegeben.

• Verwendung in Layoutprogrammen:

- Illustrator
Logos sind mit „Verbinden / Verknüpfen“ zu platzieren - das Einbetten der Dateien in Illustrator führt zu einer Analyse (siehe oben).
Das Öffnen in Illustrator ist in der Regel konfliktfrei.

- Freehand
vor dem Platzieren ist in den Programmeinstellungen „Editierbare EPSE beim Importieren konvertieren“ abzuwählen. EPSE können eingebettet werden. Daten nicht in Freehand „öffnen“!

- In-Design
EPSE sind einbettbar

- QuarkXpress
ohne Einschränkung

- Corel Draw
Dateien nicht „öffnen“ - Import als „encapsulated post script“ - nie als „interpreted post script“ - Konvertierung vermeiden!



55-80 mm



bis
10
mm



15-25
mm



30-50 mm



> 85 mm

Stand: 12.02.2004

Coca-Cola light Pantone Umsetzung 1:1

Deutschland

Verwendungszwecke:

Markenlogo

Farben:

Rot	CC Rot 2000
Silber	Pantone 877 c
Schwarz	Pantone Schwarz c

Für die Zwischengrößen kann jeweils die kleinere oder größere Vorlage verwandt werden. Entscheidend sind dabei immer Material und Druckverfahren.

Nicht als Scanvorlage verwenden!

Dieser Logobogen ist mit den o.g. Farben erstellt worden und farbverbindlich. Die Farben sind nicht zu ersetzen. Auch bei Anwendung auf ungestrichenen Materialien sollte generell der Pantone c Farbwert für den Farbeindruck zu Grunde gelegt werden.

Bei Rückfragen steht der Bereich Graphics Traffic Management, Coca-Cola GmbH, Berlin jederzeit zur Verfügung.



Stand: 12.02.2004

Coca-Cola light Pantone Umsetzung DIN

Deutschland

Verwendungszwecke: Markenlogo

Nicht als Scanvorlage verwenden!

Farben: Silber Pantone 877 c
Rot CC Rot 2000
Schwarz Pantone Schwarz c

Bei Rückfragen steht der Bereich Graphics
Traffic Management, Coca-Cola GmbH, Berlin
jederzeit zur Verfügung.

Dieser Logobogen ist mit den o.g. Farben erstellt worden und farbverbindlich. Die Farben sind nicht zu ersetzen. Auch bei Anwendung auf ungestrichenen Materialien sollte generell der Pantone c Farbwert für den Farbeindruck zu Grunde gelegt werden.